

# CERABOND<sup>+</sup>

+ keramisch

+ fugenlos

+ leicht zu reinigen

Design Schiefer weiß

**Duschrückwände für Traumbäder.**

**Wandverkleidungen aus Keramik.  
Mit Verbundabdichtung nach DIN 18534.**



## 365 TAGE IM JAHR. EINZIGARTIGE EIGENSCHAFTEN.

**CERABOND<sup>+</sup>** bedeutet dauerhafte, unverwüstliche Oberflächen aus Hybridceramic.

- Duschrückwände und Wandverkleidungen aus Hybridceramic sind hygienisch und absolut lebensmittelecht, da keinerlei Stoffe ausdunsten. Pilze, Bakterien und Schimmel können nicht in die Oberfläche eindringen.
- Duschrückwände und Wandverkleidungen aus Hybridceramic haben eine abriebfeste und absolut kratzunempfindliche Oberfläche, MOHS-Härte = 8 (Industriediamant = 10). Ihre Eigenschaften bleiben auch nach intensivem Gebrauch und häufiger Reinigung unverändert.
- Duschrückwände und Wandverkleidungen aus Hybridceramic sind fleckresistent. Dank ihrer geschlossenen Oberfläche werden keine Flüssigkeiten absorbiert. So können nicht einmal Haarfärbemittel oder Blut in die Oberfläche einziehen und Flecken hinterlassen.
- Duschrückwände und Wandverkleidungen aus Hybridceramic widerstehen organischen und anorganischen Lösungsmitteln. Die einzige Substanz die sie beschädigen kann, ist Fluorwasserstoffsäure.
- Duschrückwände und Wandverkleidungen aus Hybridceramic können schnell und einfach gereinigt werden. Desinfektions- und Reinigungsmittel beschädigen die Oberfläche nicht.
- Duschrückwände und Wandverkleidungen aus Hybridceramic enthalten keine organischen Pigmente. Deshalb sind sie absolut UV-beständig
- Hybridceramic ist ein hundertprozentiges Naturprodukt. Sie besteht aus den gleichen Rohstoffen wie Porzellan und ist sehr umweltfreundlich und leicht recycelbar.

Design Feinbeton beige [Wand] | Feinbeton perlweiß [Boden]

### CERABOND<sup>+</sup> SLIMLINE (Formate bis max. 100 x 300 cm)

KBN Design ...UWE R 9A KBN Design ...BBG R 9 KBN Design ...BGR R 9 KBN Design ...BAZ R 9 KBN Design ...LWE R 10B KBN Design ...LGR R 10B



Uni weiß PG 1 Beton beige PG 1 Beton grau PG 1 Beton anthrazit PG 1 Landhausdiele weiß PG 2 Landhausdiele grau PG 2

### CERABOND<sup>+</sup> SLIMLINE (Formate bis max. 100 x 300 cm)

KBN Design ...DBG R 10B KBN Design ...DGR R 10B KBN Design ...DAZ R 10B KBN Design ...MWE R 9B KBN Design ...MBR R 9B KBN Design ...MAZ R 9B



Dolomit beige PG 2 Dolomit grau PG 2 Dolomit anthrazit PG 2 Metalloxid weiß PG 3 Metalloxid braun PG 3 Metalloxid anthrazit PG 3

Bitte beachte:

Hybridceramic wird auf Basis natürlicher Rohstoffe wie Sand, Gestein, Silikat und Keramikpigmenten hergestellt, was zu Toleranzen in der Produktion führen kann. Die hier gezeigten Oberflächen verstehen sich nur als Darstellung der tatsächlichen Oberflächen. Hybridceramic Oberflächen und Strukturen werden durch Licht beeinflusst und lassen sich deshalb nicht realitätsgetreu für den Druck abstimmen.



[www.cerabond.de](http://www.cerabond.de)

Design Beton anthrazit (Wand unten + Boden) | Beton grau (Wand oben)

KBN Design ...SWE R 9B KBN Design ...SAZ R 9B KBN Design ...FPW R 9B KBN Design ...FBG R 9B KBN Design ...FKA R 9B KBN Design ...FAZ R 9B



Schiefer weiß PG 2 Schiefer anthrazit PG 2 Feinbeton perlweiß PG 2 Feinbeton beige PG 2 Feinbeton khaki PG 2 Feinbeton anthrazit PG 2

KBN Design ...UIC R 9A KBN Design ...OIP R 9 KBN Design ...OED R 9 KBN Design ...OST R 9A KBN Design ...OPG R 9A KBN Design ...OSN R 9A

**CERABOND<sup>+</sup> EVOLUTION** (Formate bis max. 120 x 260 cm)



Uni Ice PG 3 Opus Imperial PG 3 Opus Emperador PG 3 Opus Statuario PG 3 Opus Pietra Grigia PG 3 Opus Sahara Noir PG 3

Die dargestellten Oberflächen ersetzen nicht die Farbabstimmung mit Originalmustern. Bitte nutze immer Originalmuster um sicherzustellen, dass Du und Deine Kunden mit der Oberflächenauswahl zufrieden sind, bevor Du für Dein Projekt bestellst.

# Einfach und sauber montiert:



CERABOND+. Montage auf ebenem und standfestem Untergrund.



CERABOND+. Rückwand positionieren. Schutzfolie auf der Rückseite lösen.



CERABOND+. Duschrückwände und hohe Keramikplatten von oben nach unten verkleben.



CERABOND+. Fugenlose Plattenverklebung exakt auf Stoß. Dank Verbundabdichtung mit Entkoppelungsfunktion.



**CERABOND+** Patentrechtlich geschützt. Von WESTFALENKERAMIK.

## Montagevariante CERABOND+

CERABOND Keramikplatte mit selbstklebender Verbundabdichtung


Wannendichtband

Silikon

Schallschutzband

Duschwanne

Duschwannen-Montagerahmen



## Montagevariante CERABOND+ IQ

CERABOND Keramikplatte mit integrierter Verbundabdichtung

Verbundkleber

Wannendichtband

Silikon

Schallschutzband

Duschwanne

Duschwannen-Montagerahmen

